

taśma papierowa (ECO) samoprzylepna

Oferujemy taśmy pakowe wykonane z papieru Kraft, które charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz ekologicznymi właściwościami. Są idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań pakowych

TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA (KRAFT)

TAŚMA PAKOWA Z NADRUKIEM PAPIEROWA (KRAFT)

TAŚMA PAPIEROWA (ECO)

ZBROJONA TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA (KRAFT)



+ 48 575 469 057

biuro@investpack.pl



TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA (KRAFT)

Taśma papierowa kraftowa to ekologiczna taśma wykonana z wytrzymałego papieru Kraft, często stosowana do pakowania, zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek. Jest przyjazna dla środowiska, biodegradowalna i łatwa w recyklingu. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością i trwałością, co czyni ją popularnym wyborem w logistyce i e-commerce.



- **Materiał:** Wykonana z wytrzymałego papieru Kraft
- **Ekologia:** Biodegradowalna i łatwa w recyklingu
- **Zastosowanie:** Pakowanie, zamykanie kartonów, zabezpieczanie przesyłek
- **Przyczepność:** Zapewnia dobrą adhezję do powierzchni
- **Trwałość:** Odporna na uszkodzenia podczas transportu
- **Uniwersalność:** Popularna w logistyce i e-commerce.

Szerokość, mm	Grubość, μ m	Klej	Długość, m	Odporność na temperaturę
45, 48, 72, 144*	130-140	kauczuk syntetyczny (hot-melt)	od 20 do 100	od – 10 °C do + 45 °C

* możliwa jest produkcja według indywidualnych rozmiarów

TAŚMA PAKOWA Z NADRUKIEM PAPIEROWA (KRAFT)

Taśma papierowa kraft z nadrukiem to ekologiczne rozwiązanie do pakowania, łączące funkcjonalność z możliwością personalizacji. Wykonana z wytrzymałego papieru kraft, w kolorze brązowym. Personalizowany nadruk, taki jak logo firmy czy informacje marketingowe, pozwala na wzmocnienie identyfikacji wizualnej marki. Taśmy te charakteryzują się dobrą przyczepnością do różnych powierzchni, takich jak karton, plastik czy metal, dzięki zastosowaniu kleju na bazie kauczuku. Są biodegradowalne i podlegają recyklingowi, co czyni je przyjaznymi dla środowiska.



Szerokość, mm	Grubość, µm	Klej	Długość, m	Odporność na temperaturę
24, 36, 48, 72, 144*	110	kauczuk syntetyczny (hot-melt)	od 20 do 100*	od – 10 °C do + 45 °C

* możliwa jest produkcja według indywidualnych rozmiarów

TAŚMA PAPIEROWA (ECO) SAMOPRZYLEPNA


Taśma papierowa kraftowa to ekologiczna taśma wykonana z wytrzymałego papieru Kraft o nieco gładziej teksturze, co wyróżnia ją spośród innych rodzajów papieru. Jest produkowana z ekologicznych materiałów, często stosowana do pakowania, zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek. Jest przyjazna dla środowiska, biodegradowalna i łatwa w recyklingu. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością i trwałością, co czyni ją popularnym wyborem w logistyce i e-commerce.



SZEROKOŚĆ MIN. 24 MM



TEKSTURA



MIN ILOŚĆ NAWOJU-20 M.B.

- **Ekologia:** Wykonana z ekologicznych, przyjaznych środowisku materiałów
- **Biodegradowalność:** Łatwa w recyklingu i całkowicie biodegradowalna
- **Przyczepność:** Charakteryzuje się dobrą adhezją do różnych powierzchni
- **Trwałość:** Wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i rozdarcia
- **Utylizacja:** Łatwa do recyklingu
- **Zastosowanie:** Idealna do pakowania, zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek w logistyce i e-commerce

Szerokość, mm	Grubość, µm	Klej	Długość, m	Odporność na temperaturę
24, 36, 48, 72, 144*	120	Syntetyczny kauczuk	od 20 do 100*	-20 °C do +60 °C

* możliwa jest produkcja według indywidualnych rozmiarów

ZBROJONA TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA (KRAFT)

Taśma papierowa Kraft zbrojona krzyżowo to wytrzymały materiał wykonany z papieru Kraft, wzmocnionego włóknami w układzie krzyżowym. Charakteryzuje się dużą odpornością na rozciąganie i rozerwanie, co czyni ją idealną do zastosowań w pakowaniu, zabezpieczaniu ładunków i pracach budowlanych, takich jak łączenie płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki swojej ekologicznej bazie (papier Kraft) jest przyjazna dla środowiska i łatwa w utylizacji.

TEKSTURA



SZEROKOŚĆ MIN. 24 MM



- **Materiał:** Papier Kraft wzmocniany włóknami krzyżowymi
- **Wytrzymałość:** Odporna na rozciąganie i rozerwanie
- **Zastosowanie:** Pakowanie, zabezpieczanie ładunków, łączenie płyt g-k
- **Ekologia:** Przyjazna środowisku dzięki papierowej bazie
- **Uniwersalność:** Wszechstronna w budownictwie i logistyce
- **Utylizacja:** Łatwa do recyklingu

MIN ILOŚĆ NAWOJU-20 M.B.



Szerokość, mm	Grubość, µm	Klej	Długość, m	Odporność na temperaturę
24, 36, 48, 72, 144*	145	Syntetyczny kauczuk	od 20 do 100*	-20 °C do +60 °C

* możliwa jest produkcja według indywidualnych rozmiarów



Zapraszamy do współpracy



kom.: + 48 575 469 057

e-mail: biuro@investpack.pl

INVESTPACK Sp. z o. o.

KRS: 0001004528

Regon: 523763701

NIP: 6751774225

ul. Olszańska 7

31-513 Kraków